

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A/3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet és az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozat 36. cikkely b, és c, bekezdése szerint valamint a vonatkozó MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 számú szabvány 7.2.5. szakasza szerint

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az EN 14351-1:2006 + A1 2010 számú harmonizált szabvány szerint gyártották.

A termék előállítója rendelkezik a szükséges színvonalú üzemi gyártás ellenőrzési rendszerrel.

A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.

Az Építési termék gyártója: Mezőssy és Társa Kft. 3518 Miskolc, Vadászköz 20.

Fax: 003646/539-200

Azonosító:P000704.. / Termékjegyzék mellékelve / A szerkezetek össz. UW= 1,3W/m2K

A termék típusa, megjelölése, rendeltetése, azonosító adatai: A DECCO 70 PVC ablakok, erkélyajtók, és bejárati ajtók 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalatrendszer ROTO NT hőszigetelt üvegezéssel.

Ezen megfeleléségi nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló) vonatkozik.

A termék első típusvizsgálatát végző laboratórium.

Bizonyítvány első típusvizsgálatról. DECCO 70 egy, két és több szárnyú ablakok, erkélyajtók teljesítmény jellemzői

Kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvek: 40-11-0276, 40-11-0277, 40-11-0278, 40-11-0302

Kiadta: T.S.U. Szlovákia, magyar nyelvű, Notifikáció: 1301

Bizonyítvány első típusvizsgálatról. DECCO 70 léghanggátlás és hőátbocsátási tényező

Kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvek: 40-11-029-1, 40-11-029-2



Kiadta: T.S.U. Szlovákia, magyar nyelvű, Notifikáció: 1301

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek azonosító számai: Nr.: 40-11-0276, 40-11-0277, 40-11-0278, 40-11-0302

A gyártás ellenőrzése: Üzemi Gyártásellenőrzés. (ÜGYE)

A termékcsoport felhasználási területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

	
<p>Mezőssy és Társa Kft. Mezőssy és Társa Kft. 3518 Miskolc, Vadászköz 20.</p> <p>Fax: 063646/539-200 A gyártás időpontja: 2015-06</p> <p>MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 DECCO 70 fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó</p> <p>Műszaki jellemzők.</p> <p>Légzárás: 4. o. A<4,68 (m²) Vízárás: E 750, 7A A <4,68 (m²) Szélállóság: C4 A<3,12 (m²) Biztonsági eszközök teherbíró képessége: Megfelel 350N A<3,12 (m²) Hangszigetelés: 32-34 (-1;-5) dB A<4,68 (m²) Hőszigetelés: Uw = 1,0-1,3 üvegtől függő</p> <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.</p>	<p>Mezőssy és Társa Kft. Mezőssy és Társa Kft. 3518 Miskolc, Vadászköz 20.</p> <p>Fax: 063646/539-200 A gyártás időpontja: 2015-06</p> <p>MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 DECCO 70 két vagy több szárnyú PVC ablak és erkélyajtó</p> <p>Műszaki jellemzők.</p> <p>Légzárás: 4. o. A<5,61 (m²) Vízárás: E 900, 6A A<5,61 (m²) Szélállóság: C1/B2/A4 A<3,74 (m²) Biztonsági eszközök teherbíró képessége: Megfelel 350N A<3,74 (m²) Hangszigetelés: 32-34 (-1,-5) dB A<3,74 (m²) Hőszigetelés: Uw = 1,0-1,3 üvegtől függő</p> <p>Veszélyes anyagokat nem tartalmaz</p>

*A = a legnagyobb méret.

Miskolc, 2015,08,10

Airizer Anita
ügyvezető

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati kezelési útmutató.